

מענה לשאלות הבהרה:

הצעה לשדרוג, הקמה ואחזקת רשתות ה- LAN וה- WLAN בקמפוס

המסלול האקדמי המכללה למינהל בראשון לציון

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
-----	כללי – רשימת ציוד אלוט קיימת	בסקר הספקים נמסר שניתן יהיה לקבל את כמות נקודות הגישה הקיימות (AP), בחלוקה ל- OUTDOOR \ INDOOR, נשמח לקבל את הרשימה לציוד הקיים	במפרט הטכני נדרש לבצע תכנון רשת מחדש, קיימות היום כ- 8 יחידות Outdoor ו- 185 יחידות Indoor המצב הקיים אינו עונה על הדרישות מבחינת כיסוי רוחב פס וכמות משתמשים.
-----	כללי - רשימה לכמות וסוג חדרי הלימוד שיש בקמפוס	בסקר הספקים נמסר שניתן יהיה לקבל את רשימת כלל החדרים \ אולמות שיש בקמפוס, בחלוקה לגדלים (חדר קטן \ בינוני \ גדול \ אודיטוריום וכדומה).	הועברה רשימה כמותית עם פירוט של גודל כיתה/אולם
8	נספח ג' – רשימת ציוד אלוט קיימת	בסקר הספקים נמסר שניתן יהיה לקבל את כמות נקודות הגישה הקיימות (AP), בהתייחסות ל- OUTDOOR \ INDOOR, נשמח לקבל את הרשימה לציוד הקיים (בחלוקה לכיתות לימוד, שטחים פתוחים וכדומה)	במפרט הטכני נדרש לבצע תכנון רשת מחדש, כמו כן עפ"י המפרט הטכני בהנחות עבודה לתכנון נכתב כי נדרש A.P בכל כיתה
8	נספח ג' – מצב קיים	האם ניתן לקבל את כמות ה- AP'S הקיימת שפרוסה כיום בכל רחבי הקמפוס (בחלוקה ליחידות OUTDOOR\INDOOR), וכן האם הפריסה הזו כיום מספקת (מבחינת כיסוי אלוט)?	נדרש לבצע תכנון למול הביצועים הנדרשים והמפורטים במפרט הטכני
8+12	עמוד 8, סעיף 1.1 ה' עמוד 12, סעיף 2.1.4	בסעיפים אלו מתוארת דרישה לקישוריות אינטרנט ACTIVE ACTIVE, וכן הספקת נתב \ נתבים. - האם קיימים כיום למכללה טווחי כתובות BGP שרשומות על שמה ב- RIPE ? במידה וכן, נבקש לעדכן מהו תחום הכתובות? במידה ולא, נבקש להבין מה כמות הכתובות \ מה הטווח שנדרש לספק לטובת התצורה ? - למה הכוונה ב- ACTIVE\ACTIVE ? האם נדרש לבצע תצורה של SDWAN או גיבוי חס בין שתי הספקיות באמצעות BGP?	- נדרש במסגרת המענה לקישוריות לאינטרנט שהגלישה החוצה תהיה מבוססת על כתובות קבועות (שלא חלק מכתובות המכללה ב- RIPE) - תצורה בה שני הקווים פעילים בו זמנית על בסיס תצורה של BGP מערכת שמבצעת LB בין הקווים
12	נספח ד', סעיף 2.1.2	מאחר ולא אל כל המבואות במתגי ה- ACCESS תחברנה נקודות גישה אלוטיות (עם POE \ MGIG). נשאלת השאלה, מה כמות המבואות בכל מתג שעליהן לתמוך ב- MGIG \ POE מתקדם ? האם ניתן ללכת על כלל אצבע כלשהו (במתגי 48 \ 24, או ברמת כל אחד מריכוזי התקשורת), כאשר בכל סוג מתג יש כמות מסוימת של MGIG \ POE	במסגרת המענה למפרט הטכני נדרש תכנון שלכם בנושא, בהערכה כללית יש לספק לכל ריכוז מענה של לפחות חצי מהפורטים בריכוז עליהם לתמוך ב- ++ POE

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
13	2.2.4.1	רשום במסמכי המכרז שנדרש כיסוי לאזורים A ו-B (שצבועים בוורוד). האם נדרש לתת מענה גם לאזור הנוסף שצבוע בוורוד (משמאל לבניין עיצוב פנים) ? במידה וכן, מה רמת הכיסוי שנדרשת שם ?	לא
13	2.2.4.1	על מנת למקם את נקודות הגישה האל חוטיות באזורים הפתוחים (B/A) נדרשת לפרוס תשתית לעמודי התאורה במרכז הרחבות. האם קיימת תשתית לביצוע הפריסה?	יכול להיות שקיים באופן חלקי בלבד (אין להתבסס על הקיים) במפרט הטכני נדרש לבצע תכנון מחדש.
13	2.2.4.1	האם המכללה יודעת לאשר כי ניתן לפרוס סיבים אופטיים בצורת החיצונית העוברת בין הבניינים?	קיימת תשתית בין הבניינים
14	2.3.1.1	"לא ניתן לספק יחידות אלחוטיות חיצוניות בטכנולוגיית WIFI7 מאחר וטרם התקבל אישור סוג ליחידות (עבור מספר לא קטן של יצרני ציוד אלחוט מובילים), ואף לא ניתן להשתמש בתדרים אלו לשימוש חיצוני 5/6Ghz עפ"י משרד התקשורת. האם ניתן בשלב ראשון לספק יחידות שתומכות בתקן 6E ולאחר מכן להחליף ל- תקן 7 (לאחר שיתקבל אישור סוג ממשרד התקשורת) ?	מאושר, ההחלפה ע"ח המציע, יש לצרף מפת דרכים טכנולוגית של היצרן על מנת להבין שזה נמצא בתכולת פיתוח המוצר
14	2.3.2.4	בסעיף זה קיימת דרישה למתגי ACCESS (גישה) עם UPLINKS של 10/25 גיגה. הנושא מייקר את המתגים באופן משמעותי, האם ניתן להסתפק ב-UPLINKS של 10 גיגה בין מתגי ה-ACCESS מול מתגי ה-AGGREGATION ? זה בכל מקרה קפיצת מדרגה משמעותית אל מול התשתית כיום בין הריכוזים	נדרש להציג מפת דרכים טכנולוגית של היצרן שבה מפורט מה הצפי ליחידות OUTDOOR בשלב ראשוני ניתן להתבסס על יח' אלחוט INDOOR עם כיסוי להתקנה חיצונית ולאחר מכן ברגע שיאושר התקן על המשיב להחליף לתקן 7 על חשבוננו
20 + 14	טבלת כמויות סעיף 6.4.2	בהמשך הסעיף הקודם, הדרישה אמנם היא ל-UPLINKS של 25 גיגה בין מתגי ה-ACCESS למתגי ה-AGG. עם זאת, בטבלת הכמויות יש סיכום לכמות ממשקים של 10 גיגה שנדרש בסופו של דבר עבור כל ריכוז. נשמח להבהרה לחוסר ההתאמה	נדרש לעמוד בדרישות המפרט הטכני (הדרישה ל 25 היא לתמיכה בהמשך)
14	2.3.3.3	בנושא חיבור מתגי ה-AGGREGATION אל ה-FW של המכללה. נשמח להבהרה על איזה ממשקים מדובר (25\10 \ SR \ LR) וכמה צריך לקחת בחשבון לחיבור הנ"ל עבור כל מתג אגרגציה?	נכון לעכשיו זה G10 יש צורך בתמיכה ל G40 (SR)
17	4.2	נבקש כי הדרישה תהיה למועד תחילת הטיפול/תיקון + עבודה ברציפות עד למתן פתרון כולל.	נדרש לעמוד בדרישות המפרט
17	3.1.3	מאחר ויש להזין את כלל נקודות הגישה האלחוטיות בקמפוס באמצעות חשמל מובנה על הרשת הקווית (POE) נשמח להבין איזה סוג תשתית נחוושת יש כיום לכלל היחידות האלחוטיות בתוך המבנים בקמפוס (כיתות \ מסדרונות וכדומה), בהתייחס לתקן CAT6\CAT6E, וזאת בכדי להבין האם נדרש להחליף את כלל התשתיות לנקודות האלחוטיות שפזורות בקמפוס או שניתן להסתמך על תשתיות קיימות	נדרש לקחת בחשבון כחלק מהתכנון של הפריסה האלחוטית שיתכן ותידרשו להחלפה של כמות מסוימת של נקודות
18	6.2	יש ריכוזים כיום להם יש לינק אופטי לריכוז ראשי אחד. האם נדרש לעבות את ה-BB ולפרוס כבל נוסף לאתר המשני	אין צורך לעבות את BB

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
18	6.2	מצוין בסעיף זה כי נדרש שני גישורים לשני מתגים באותו החדר. האם ניתן להסיק שלא נדרש לפרוס תשתית פסיבית לחדר המחשב השני?	השאלה אינה ברורה נדרש לעמוד בדרישות המפרט
18	6.1+6.2	האם נדרש להחליף את כל התשתיות שאינן בתקן OM3 לפחות לתמיכה בתקן זה על מנת לאפשר תשתית התומכת ב GB10/25?	על מנת לעמוד בדרישות המפרט יש לוודא שהקישוריות בין הבניינים תהא במינימום OM3 לפחות במעבר בין קומות באותו הבניין איך צורך.
30	4.9	נבקש למחוק את הדרישה לשאת באחריות לכל נזק שיגרם לצד ג', לרבות סטודנטים, עובדים, ומבקרים. נבקש כי ההתחייבות החוזית לאחריות הינה רק כלפי המזמין ולא כלפי כל צד ג' אחר. ככל שצד ג' כלשהו יהיה סבור שנגרם לו נזק הוא יוכל לתבוע ולדרוש את נזקיו, אבל לא נוכל לתת התחייבות חוזית מראש לשיפוי.	לא מאושר. אחריות כלפי צדדים שלישיים – לרבות סטודנטים, עובדים ומבקרים – הינה תנאי מהותי עבור מוסד אקדמי הפועל במרחב ציבורי. אין מקום להגבלת אחריות חוזית מראש במקרים אלו.
31	6.1	נבקש לתקן את זמן ההתראה מראש ובכתב ל-30 יום, כנהוג בהסכמים מסוג זה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
31	6.2.2	נבקש לתקן כך שתניתן לספק ההזדמנות לתקן את ההפרה תוך 14 ימים במצב של הפרה שאינה יסודית, כמקובל בהסכמים מסוג זה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
32	6.3	נבקש להוסיף הבהרה כי במקרה של סיום ההתקשרות, כאמור בסעיף, המזמין יהא מחויב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שהוזמנו ואין אפשרות לבטלם, לרבות ציוד, ורישיונות.	לא מאושר..
32	8	נבקש להוסיף סעיף אחריות להלן: "למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי, ובכלל זה אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן רווח ופגיעה במוניטין, וכן סך אחריות הצדדים במצטבר לא תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם. מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על נזקי גוף, נזק בזדון, הפרת זכויות קניין רוחני או הפרת חובת סודיות".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
35	12	נבקש להוסיף שהספק לא יישא באחריות לתקלה או נזק עקב ונדליוז, אש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך ע"י הספק, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע.	לא מאושר.
35	12	נבקש להוסיף כי האחריות לא תחול גם במקרה של "פגם או נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות המזמין".	לא מאושר
35	13	נבקש יובהר כי חילוט ערבות הביצוע כפוף להתראה בכתב בת 7 ימים לפחות מראש במהלכם יתאפשר לספק לתקן את ההפרה הנטענת.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
35	13.6	נבקש למחוק. לא מקובל שבמקרה שהערבות תחולט נידרש להמציא ערבות נוספת בסכום שחולט. המשמעות, למעשה, היא ערבות ללא הגבלת סכום וזה לא מאפשר ניהול סיכונים מושכל.	לא מאושר.
36	14	נבקש להוסיף סעיף כוח עליון: "הספק לא יישא באחריות לעיכוב, תקלה או נזק שנגרמו על ידי המזמין או מי מטעמו, וכן נזק כתוצאה מאש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך על ידי הספק, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע. "כח עליון", לצורך הסכם זה, משמע: מגיפה, רעידת אדמה, שביתה כללית במשק, שביתה בנמל תעופה או במכס או בחברת תעופה, מלחמה, פעולות איבה, וכל פעולה או גורם אחר אשר הוכר על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר לספק לא הייתה שליטה עליו והוא לא יכול היה למנוע".	לא מאושר.

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
הזמנה להציע הצעות/עמוד רביעי לא ממוספר)	8.11	נבקש שתובהר כוונת המבקש לעניין הכוונה ב"אישור עקרוני" האם נדרש אישור על הסכמה בשלב שאלות ההבהרה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
33	נספח ה-הסכם 8.4	נבקש להסיר את המילה : "כל" בשורה 1.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	נספח ב "המסלול"	נבקש להסיר את המילים : "ו/או הסטודנטים".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	פסקה שנייה	א. נבקש להסיר את המילה : "כל" בשורה 1. ב. נבקש כי במקום המילים : "שלא יפחתו מהמפורט" ירשם : "בהתאם למפורט"	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	פסקה רביעית	א. נבקש להסיר את הדרישה להמצאת העתקי פוליסות. ב. נבקש להסיר את הדרישה להמצאת העתקי הפוליסות פוליסות חבות המוצר משולב אחריות מקצועית.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	1.1.1	א. נבקש להסיר את הדרישה לעריכת פוליסת עבודות קבלניות. הקבלן איננו מבצע עבודות התקנה פיזית, אין עבודות בניה או הריסה. עבודה זו מבוצעת על ידי קבלן תשתיות. העבודה הינה התקנה והטמעה של ציוד אקטיבי, מתגים ויחידות אלחוט ברשת הוויפי אין עבודות קבלניות. בנוסף, בהינתן שמדובר בעבודה כחלק מפרויקט נבקש להבין באם קיימת פוליסה לפרויקט שבא ניתן לכלול את הקבלן כחלופה. ב. נבקש להסיר את המילים : "והמפקח ו/או מנהל הפרויקט". ג. נבקש שיובהר שהאמור למעט בגין אחריות המקצועית של מי מהמבוטחים.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	1.1.2	נבקש הבהרה בהתייחס לויתור על תחלוף האמור לא חל כלפי מי שגרם לנזק בזדון. נבקש שיובהר כי כל אדם אחר שיתבקש בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	1.1.3	נבקש לעדכן תקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודשים. לא קיימת תקופת תחזוקה מורחבת של 84 חודשים בפוליסה הקבלנית.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	1.1.4	נבקש להסיר את הדרישה. כספים המתקבלים משמשים את הספק לצורך כינון ותיקון הנזק.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
38	1.2	א. נבקש שעריכת נוסח משולב של אחריות מקצועית משולב חבות המוצר לא תהווה הפרה. ב. נבקש להוסיף בשורה השנייה לאחר המילים : "מצד הספק ו/או " את המילה : "בגין". ג. נבקש להחליף את המילים : "בכל הקשור בביצוע" במילה : "במסגרת ביצוע". ד. נבקש להחליף את המילים : "אובדן שימוש" את המילים : "עייכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח מכוסה". נבקש להוסיף לאחר המילים : "בתום תוקף הביטוח" את המילים : "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או היה ונערך ביטוח מקביל באמצעות מבטחת אחרת".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
39	1.3	א. נבקש שעריכת נוסח משולב חבות המוצר משולב אחריות מקצועית לא תהווה הפרה. ב. נבקש להחליף את המילים: "שעלול להיגרם" במילה: "שייגרם". ג. נבקש להחליף את המילים: "עקב העבודות ו/או בקשר עם המוצרים" במילה: "במסגרת העבודות ובגין המוצרים". ד. נבקש להוסיף לאחר המילים: "בתום תוקף הביטוח" את המילים: "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או היה ונערך ביטוח מקביל באמצעות מבטחת אחרת".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	2	נבקש להסיר את הדרישה לביטוחי רכב. מדובר בעבודות ללא שימוש בכלי רכב.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3.3 (תחת סעיף 2)	נבקש להסיר את הדרישה לביטוח צמ"ה אשר אינה רלוונטית לעבודות אלו.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3.2 (תחת סעיף 2)	נבקש להסיר את הדרישה לביטוח מקיף ולהסתפק בצד ג'.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3.4 (תחת סעיף 2)	א. נבקש להסיר את המילים: "או כל הסיכונים". ב. נבקש להסיר את המילים: "מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כלי הרמה".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3.4 פסקה שנייה (תחת סעיף 2)	נבקש להסיר את הדרישה לפטור בגין כלי רכב.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3 (3.1)	א. נבקש להוסיף את המילים: "משולב חבות המוצר" לאחר המילים: "ביטוח אחריות מקצועית". נבקש להחליף את המילים: "שלא יפחת מתנאי" במילים: "בהתאם לתנאי".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3 (3.2)	א. נבקש להסיר את המילים: "ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט". יובהר כי הויתור לא חל בגין אחריותם המקצועית. נבקש להסיר את המילים: "וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח ו/או המסלול ויתרו ו/או התחייבו לו ויתור על תביעת תחלוף כלפיו".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3 (3.3)	א. נבקש להסיר את המילים: "ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט". ב. נבקש להסיר את המילים: "ו/או לטובת מי מהם והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3 (3.5)	נבקש שיובהר כי בהתייחס לפוליסת העבודות המסלול יישא בתשלום השתתפויות עצמיות הנקובות במקרים בהם הוא הגורם האחראי לנזק ו/או במקרה של נזקי טבע ו/או רעידת אדמה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39	3 (3.6)	נבקש להסיר את המילים: "ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	4 פסקה שנייה	נבקש כי עדכון לנסח משולב אחריות מקצועית משולב מוצר לא תהווה הפרה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	6	א. נבקש כי במקום המילים: "ממלוא חבותו" ירשם: "מחבותו". ב. נבקש להסיר את המילים: "ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	7	נבקש להסיר כפל עם המפורט בסעיף 3.5	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	8	א. נבקש להסיר את המילים: "ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט". ב. נבקש להסיר את המשפט: "כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את הגורמים הנ"ל בגין אחריות עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת" לחלופין נבקש שהמסלול יבהיר על אילו ביטוחי חבות נוספים מדובר.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
40	9	נבקש להסיר את המילים : "וסעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף 10 להלן".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	10	א. נבקש להסיר את המילה : "כל" בשורה 1 ובשורה 2. ב. נבקש להוסיף לאחר המילים : "מי מהבאים מטעמו" את המילים : "למעט קבלנים ו/או קבלני משנה אשר לא התחייבות לפטור הדדי כלפי הספק". ג. נבקש להסיר את המילים : "המפקח ו/או מנהל הפרויקט". ד. נבקש להסיר את המילים : "לרבות כלי רכב, כלפי, מנופים וציוד מכני הנדסי". ה. נבקש להחליף את המילים : "בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך" במילים : "אשר בגינם זכאי הספק לשיפוי במסגרת ביטוחי הרכוש הנערכים על ידו כאמור אשר נערכו במלואם או בחלקם".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	11	נבקש להסיר את הסעיף.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40	12	נבקש להוסיף את המילים : "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
41	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק המבוטח	נבקש כי לאור כך ששולב כיסוי אחריות מקצועית וחבות מוצר באישור העבודות תאושר הסרת המילים : "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מכל דרגה" בחלק זה ויעודכן קוד 317 בפרקים א'-ב'-ג'.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
41	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	נבקש להסיר את המילים : " נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
41	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק פרק א'	א. נבקש להסיר את קוד 314. נבקש שיובהר נושא השמירה באתר. ב. נבקש להסיר את קוד 324. ג. נבקש להסיר את הסכומים בהרחבות ולציין ברכוש סמוך ורכוש עליו עובדים סך של 10% משווי העבודות. ד. נבקש לעדכן ברכוש בהעברה סך של 5% משווי העבודות. ה. נבקש בהרחבת פינוי הריסות לעדכן לסך של 10% משווי העבודות. ו. נבקש לעדכן את הוצאות תכנון ופיקוח לסך של 10% משווי העבודות. ז. נבקש כי הרחבת ציוד קל תעודכן ל10% משווי העבודות. ח. נבקש לעדכן את הרחבת הוצאות להחשפת נזק ותיקונים זמניים לסך של 10% משווי העבודות. ט. נבקש לעדכן את הרחבת הוצאות הכנת תביעה לסך של 10% משווי העבודות. י. נבקש כי הרחבת נזק ישיר תעודכן לסך של 10% משווי העבודות. יא. נבקש להסיר את המילים : "הוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשויות. האמור לא רלוונטי לעבודות אלו.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
42	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק צד ג	א. נבקש להסיר את קוד 312. ב. נבקש להסיר את קוד 307 הינם כלולים בשם המבוטח. ג. נבקש לעדכן את גבול האחריות לסך של 4,000,000 ₪ ד. נבקש להסיר את הרחבת נזק עקיף למתקנים, אין חפירות מתחת לפני הקרקע.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
42	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק אחריות מקצועית	א. נבקש כי עדכון הפוליסה לנוסח משולב חבות המוצר לא תהווה הפרה. ב. נבקש כי עדכון גבול האחריות לשער דולרי לא תהווה הפרה. ג. נבקש להסיר את קוד 309.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
42	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק חבות המוצר	א. נבקש כי עדכון הפוליסה לנוסח משולב חבות המוצר לא תהווה הפרה. ב. נבקש כי עדכון מהדורת הפוליסה לנוסח MENORA TOP IT או TECHGUARD לא תהווה הפרה. ג. נבקש כי עדכון גבול האחריות לשער דולרי לא תהווה הפרה. ד. נבקש להסיר את קוד 309.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
43	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק פירוט השירותים	נבקש להחליף את קודים 062 ו-069 בקודים 029, 098.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
43	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק ביטוח/שינוי הפוליסה	נבקש לעדכן ל-30 יום.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
44	נספח ב'1-אישור קיום ביטוחי הספק נספח ב'2-כתב ויתור	נבקש להסירו.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מס' סידורי	מס' עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
1.			נבקשכם כי מועד ההגשה יהיה לפחות 10 ימי עבודה לאחר מענה לשאלות ההבהרה.	מועד ההגשה נקבע לתאריך 10/6/2025
2.	8	נספח ג' 1 א'	אנא פרטו כמויות מצלמות ודגמים כמו גם כמות טלפוני IP ודגמים בכל ריכוז לטובת חישוב צריכת POE כוללת מהמתגים.	במסגרת המענה למפרט הטכני נדרש תכנון של הספק , בהערכה כללית יש לספק לכל ריכוז מענה של לפחות חצי מהפורטים בריכוז עליהם לתמוך ב POE ++
3.	8	נספח ג' 1 ה' + ו'	"המציע יידרש להפעיל מערכת אבטחת מידע בתקן סטנדרטי אשר יאפשרו על ידי המכללה – עפ"י נספח ד' – המפרט הטכני." – נא הבהרה מהן הדרישות מהספק בהיבט אבטחת המידע שכן בסעיף 2.3.3.3 צוין שה – FW אליו יחובר המערך הינו באחריות המכללה ובנוסף בנספח ד' סעיף 3.4.3.3 נכתב "ביצוע אינטגרציה עם מערכות ה – Firewall של המזמינה"	במפרט יש את האופציה לחיבור ה WLAN ל FW של המכללה או לחילופין שהספק יספק FW אבטחת המידע היא נושא חשוב ולא נשענת רק על אספקט אחד שהוא ה FW , קיימים דברים נוספים כמו mode isolation וכדומה , נדרש מהספק לאפשר סביבה בטוחה לגלישה ברשת ה WLAN
4.	13	2.2.3	נבקש לקבל קובץ DWG (תרשים רצפה בלבד).	נדרש לתכנן על פי ההנחיות עבור תכנון תשתית Wlan (2.2)
5.	14	2.3.3.3	"מתגי האגריגציה יחוברו ל – FW של המכללה שמהווה היום Layer 3 של הארגון." – אנא ציינו מה דגם ה – FW	Checkpoint 6800
6.	16	3.4.3.3	נבקשכם לפרט מהם הממשקים הקיימים/ פנויים ב – FW לטובת ביצוע החיבור לרשת שתוקם.	לפחות 4 פורטים
7.	19	פירוט הריכוזים	נבקשכם להבהיר מיקום/ מבנה של חדרי התקשורת TIK + BUS	מנהל עסקים - BUS תקשורת - TIK
8.	11	נספח ג' סעיף 17.4	לצורך מתן הצעה מיטבית שתתן מענה לדרישות המכרז נבקש כי יצוין באופן ברור הניקוד המפורט במדד האיכות- כך למשל לא ברור איזה ציון יינתן לאיזו כמות משתמשים או לכמה שנות ניסיון	נא לעיין בתתי הפרמטרים בסעיף 17.4 עפ"י המפורט במכרז
9.	30	הסכם- סעיף 4.9	בכפוף לאמור לכל דין ולאמור בהסכם זה יפצה את המזמין עבור נזק שייגרם לו או למי מטעמו, לרבות סטודנטים, עובדים ומבקרים, כתוצאה מאי מילוי או הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע ביתר זכויות המזמין לפי חוזה זה או על פי כל דין.	לא מאושר.
10.	31	הסכם- סעיף 61	נבקש להאריך את תקופת ההודעה מראש ל-60 ימים.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מס' סידורי	מס' עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
11.	32	הסכם- סעיף 8.2	הספק יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק ישיר, הפסד ישיר, הוצאה ואבדן שיגרמו למסלול/או למי מעובדיו ו/או מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בקשר עם ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה. בכל מקרה, יובהר כי תקרת האחריות של הזוכה תעמוד לכל היותר, על סך התמורה ששולמה לו על ידי המזמין ב-12 חודשים האחרונים שקדמו למועד קרות הנזק.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
12.		כללי	נבקשכם לציין את כמות נק' הרשת בכל ריכוז תקשורת אשר משמשות את רשת WiFi	בהערכה כללית יש לספק לכל ריכוז מענה של לפחות חצי מהפורטים בריכוז עליהם לתמוך ב POE ++
13.	4	9	בסעיף נכתב שיש לציין את התמורה, המחירים והתעריפים המבוקשים בדיוק בהתאם למפורט בכתב הכמויות ולמפרט המצורף לבקשה זו, אולם לא צורף מפרט או כתב כמויות. נבקשכם לצרפו.	על המציע להציג כתב כמויות התומך במענה לדרישות המפרט הטכני.
14.	4	8.11 ביטוח - נספח ב'	מבוקש כי הסעיף יימחק. לחלופין, מבוקשת הבהרה. אישור קיום הביטוחים שיחתם במידה והספק יזכה הוא המסמך הרלוונטי להבטחת הביטוחים להתקשרות זו.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
15.	38	סעיף ראשון	מבוקש כי: 1. לאחר המילה "פוליסות" ייכתב ביטוח עבודות קבלניות". 2. בסיפא ייכתב: "יובהר כי הפוליסות יתקבלו בדרישה מראש, תוך זמן סביר והשחרת כל פרט מסחרי ו/או סודי".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
16.	38	1.1.1	מבוקש כי לאחר המילים: "והמפקח, ו/או מנהל הפרויקט" ייכתב: "למעט בגין אחריותם המקצועית".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
17.	38	1.13	מבוקש כי תק' התחזוקה תהא 24 חודשים בלבד.	
18.	38	1.1.4	מבוקש כי הסעיף יימחק. לחלופין מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "מובהר כי, המסלול יעביר את תגמולי הביטוח שיתקבלו בגין נזקים שנגרמו לעבודות נשוא הסכם זה לספק לצורך כינון הנזק, ככל ולא יועברו תגמולי הביטוח הספק לא יידרש לכוון את הנזק".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
19.	38	1.2	מבוקש כי המילים: "או אספקת המוצרים" תמחקנה, אין רלוונטיות לאחריות מקצועית.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
20.	39	2.4	מבוקש כי לאחר המילים: "לציוד וכל רכוש" ייכתב: "בבעלות הספק".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
21.	39	3.2	מבוקש כי לאחר המילים: "ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ייכתב: "בכפוף להדדיות".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
22.	40	5	מבוקש כי בסיפא ייכתב: "ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסיכון בדבר אישורי הביטוח האחידים".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
23.	40	7	מבוקש כי המילה: "הבלעדית" תימחק.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
24.	40	8	מבוקש כי: 1. לאחר המילים: "ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט" ייכתב: "בכפוף להדדיות". 2. המילים: "כל ביטוח חבות נוסף... צולבת" תמחקנה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מס' סידורי	מס' עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסות
25.	40	10	מבוקש כי: 1. לאחר המילים: "ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט" ייכתב: "בכפוף להדדיות". 2. לאחר המילה: "לסביבתו" ייכתב: "הקרובה". 3. המילים: "ו/או בגין נזק תוצאתי" תמחקנה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
26.	40	12	מבוקש כי בסיפא ייכתב: "על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד דרישת המסלול בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור ובלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
27.	41		מבוקש כי קוד 317 - קבלנים וקבלני משנה - יתווסף לביטוחים הרלוונטיים (יתווסף לביטוח כל הסיכונים, צד ג' ומעבידים) לעבודות קבלניות כחלופה למלל ברובריקת גורמים נוספים: "קבלני וקבלני משנה (בכל דרגה)".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
28.	41		מבוקש כי "הוצאות הכנת תביעה" תמחקנה. לא רלוונטי לפרק א' לביטוח עבודות קבלניות.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
29.	42		מבוקש כי לאחר המילה: "ביט" ייכתב: "ו/או נוסח מקביל".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
30.	42		מבוקש כי לאחר המילה: "ביט" ייכתב: "ו/או נוסח מקביל".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
31.	42		מבוקש כי ביחס לקוד 321, יוצג קוד 347 (הקוד הרלוונטי למוצר).	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
32.	43		מבוקש כי הספרה: "60" תמחקנה ובמקומה ייכתב: "30" כמקובל.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
1.	הסכם	30	4.9	נבקש להבהיר כי פיצוי יהיה בכפוף לכל הגבלת אחריות הקבועה בהסכם.	לא מאושר.
2.	הסכם	32	6.3	א. נא הבהירו כי במקרה של סיום התקשרות מוקדם, הספק יהיה זכאי לכל הוצאותיו בגין השירותים שסיפק בפועל וכן כל הוצאה שהוצאה אגב ההתקשרות אף אם לא סופקה בפועל, זאת כנגד המצאת אסמכתאות. ב. במקרה בו סוכם בין הצדדים כי רכיב שירות מסוים כפוף לתקופת התחייבות, במקרה של סיום התקשרות, המזמין ישלם את מלוא התמורה עד לסיום תקופת ההתחייבות.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
3.	הסכם	32	8	1. נבקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נלווים או תוצאתיים. 2. נבקש כי אחריות הספק לנזקים ישירים לא תעלה סכום השווה לסך התמורה המגיעה לו על פי סך ההזמנות / התשלומים שבוצעו ב-12 החודשים שקדמו לנזק הנטען. הגבלת אחריות זו לא תחול על נזק לגוף או לרכוש מוחשי. 3. הספק לא יהא אחראי לנזקים ו/או איחורים אשר אינם בשליטתו ו/או כתוצאה מהתנהלות המזמין או שקצד שלישי. 4. נא להבהיר כי שיפוי יהא כפוף לתנאים המקובלים לשיפוי (הלקוח יודיע לספק, יאפשר להתגונן, הספק יקבל ניהול בלעדי של ההגנה ו/או הפשרה, הלקוח יסייע באופן סביר לספק). 5. נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי בגין נזק שמקורו בהתנהלות המזמין ו/או מי מטעמו החוץ מהוראות הספק ו/או היצרן, לפי העניין.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
4.	כללי	3	8.9.4	נבקש לאפשר להשתמש בממליצים מתחום ההשכלה הגבוהה שאינם ממוקמים בישראל. מוסדות מהגדולים והמוכרים בעולם.	ניתן לאשר.
5.	נספח ג'	11	17.4	למען הסר ספק, עמודת "משקל" היא הקובעת לבדיקת ההצעות ולא האחוזים שנרשמו בעמודה "פרמטר"	
6.	נספח ד'	12	2.1.1	נבקש לדעת האם נדרש מהמציע (לפני הודעת זכייה) לבצע סקר אתר הכולל Heat maps? (נכתב המציע ולא הזוכה או הספק)	
7.	נספח ד'	12	2.1.3	האם נדרש מהמציע (לפני הודעת זכייה) לספק ממסמך תכנון מפורט LLD? (נכתב המציע ולא הזוכה או הספק)	נדרש לספק מסמך LLD
8.	נספח ד'	12	1.1	נבקש לקבל הבהרה האם מדובר בפרויקט בקמפוס ראשלי"צ בלבד או גם קמפוס בני ברק.	גם קמפוס בני ברק כפי שמופיע במפרט הטכני 6.4.2
9.	נספח ד'	13	2.2.4.2	נבקש לדעת מה כמות יחידות אלחוט הפנימיות הקיימות ואיזה סוג כבילה לכל יחידה.	נדרש לקחת בחשבון כחלק מהתכנון של הפריסה האלחוטית שייתכן ותידרשו להחלפה של כמות מסוימת של נקודות קיימות היום כ-8 יחידות Outdoor ו-185 יחידות Indoor
10.	נספח ד'	13	2.2.4.1	נבקש לדעת מה כמות יחידות חוץ outdoor. ואיזה סוג כבילה לכל יחידה.	

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
11.	נספח ד'	14	2.3.3	נבקש לקבל הבהרה האם קיים מקום בארונות התקשורת לתוספת של נקודות החדשות (פנלים אופטיים ופנלים של נחושת).	במרבית הארונות קיים מקום, יש לקחת בחשבון שייתכנו מקומות מסוימים שיידרש מענה בהתאם
12.	נספח ד'	14	2.3.3	נבקש לקבל הבהרה האם קיים מקום בארונות התקשורת לתוספת של נקודות החדשות (פנלים אופטיים ופנלים של נחושת).	
13.	נספח ג'	9	8	"באיזורי ה - indoor תוקם רשת אלחוטית אוטונומית סגורה ומאובטחת" – ה OUTDOOR יהיה מופרד בצורה לוגית – נבקש לקבל הבהרה	מדובר פה על רשתות עם SSID נפרד והפרדה של VLANs
14.	נספח ד'	13	2.2.4.1	בסעיף הדרישה ל1000 איש, לעומת זאת במייל שנשלח עם סוגי הכיתות הדרישה הינה ל2500 איש, מה נכון?	ההתייחסות ל 2500 איש היא בכלל רחבי הקמפוס לגביי 1000 איש הינם מענה פרטני לכל שטח (שטח A ושטח B) בנפרד
15.	נספח ד'	13	2.2.4.2	מהו כמות הסטודנטים בכל סוג של כיתה? לפי החלוקה לסוגי כיתות שנשלחה.	מספר הסטודנטים יכול להשתנות, יש לתת מענה לפי סעיף 2.24
16.	נספח ד'	16	3.4.3.3	איזה רמה של אינטגרציה נדרשת? איזה יצרן FW ?	לשיקול דעת המשיב במסגרת המענה ולמול דרישות המפרט הטכני.
17.	נספח ד'	22	6.6	מהצורך ניתן להבין שמכל בנין יצאו סה"כ 4 קישורים, 2 קישורים לכל בניין ראשי? האם מספיק לחבר כל בניין בשני קישורים אחד לכל בניין ראשי?	כן
18.	נספח ד'	22	6.6	מהדרישות יש שני BB ים האם שני ה BB ממוקמים בבניין הראשי BUS? כמה מתגים ממוקמים בבניין TIK?	BnB מתייחס לקמפוס בני ברק ששם קיים כיום ריכוז תקשורת עבור הקמפוס שאר הנתונים מופיעים בטבלה בסעיף 6.4.2
19.	נספח ד'	22	6.6	בשרטוט B6.5.3, אילו ציודים נמצאים בבניין TIK ואילו בבניין BUS?	הנתונים מופיעים בטבלה בסעיף 6.4.2
20.	נספח ד'	22	6.6	נבקש לקבל כמויות וסוגי הכבילה האופטית בין הבניינים (האם מדובר ב OM4)?	הנתונים מופיעים בטבלה בסעיף 6.4.2
21.	נספח ד'	22	6.6	נבקש לקבל כמויות וסוגי כבילה נחושת קיימת לטובת ה AP (שימו לב שלצורך AP מתקן WIFI7 Cat6A). ההמלצה היא שימוש בלפחות (Cat6A).	נדרש לקחת בחשבון כחלק מהתכנון של הפריסה האלחוטית שייתכן ותידרשו להחלפה של כמות מסוימת של נקודות
22.	נספח ד'	27	11.2	לטובת רישוי NAC מה כמות המשתמשים, בחלוקה למשתמשי WIFI + WIRED ו GUEST	כ - 1000 משתמשים
23.	נספח ד'	13	2.2.4	נבקש לקבל שרטוט של האתר עבור ה INDOOR וקנה מידה (מ"ר)	נדרש לתמוך ע"פי הטבלה המצורפת במפרט הטכני, מיקומים מופיעים במפה מפרט הטכני ואף שטחי ה Indoor נסקרו במסגרת סיור הספקים
24.	נספח ד'	13	2.2.4	נבקש לקבל שרטוט של האתר עבור ה OUTDOOR וקנה מידה (מ"ר)	
25.	נספח ג'	8	ב.1	בהתחשב בעובדה שעדיין לא אושר שימוש בכל תדרי wifi 7 outdoor, ובהתחשב שגם אין צפי בשנים הקרובות, ושמיזר יקר משמעותית, האם ניתן להציע wifi 6 e במקום wifi 7 outdoor	נדרש להציג מפת דרכים טכנולוגית של היצרן שבה מפורט מה הצפי ליחידות OUTDOOR בשלב ראשוני ניתן להתבסס על יח' אלחוט INDOOR עם כיסוי להתקנה חיצונית ולאחר מכן ברגע שיאושר התקן על המשיב להחליף לתקן 7 על חשבוננו

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
26.	נספח ד'	23	6.6.2	האם פתרון ניהול בענן רלוונטי לבל"מ זה?	רלוונטי על פי הדרישות בסעיף 6.6.2
27.	נספח ד'	14	2.3	האם ניתן לקבל נתונים מדויקים יותר על מנת לכמת את הכמויות והדרישות באופן שיתאים למכללה: 1. האם יש סקר אתר או/ו מפות חום שניתן לקבל? 2. אם לא, האם ניתן לבצע סקר אתר בתשלום המכללה? האם לתת הצעה לפי הכמויות הקיימות או לפי מקדם כל שהוא?	נדרש לתמוך ע"פי הטבלה המצורפת במפרט הטכני, מיקומים מופיעים במפה מפרט הטכני ואף שטחי ה Indoor נסקרו במסגרת סיור הספקים כמו כן נדרש לתכנן מענה על פי דרישות המפרט הטכני לכל בניין כיתה ושטח חיצוני
28.	נספח ד'	14	2.3.3	נבקש לקבל הבהרה האם קיים מקום בארונות התקשורת לתוספת של נקודות החדשות (פנלים אופטיים ופנלים של נחושת).	במרבית הארונות קיים מקום, יש לקחת בחשבון שייתכנו מקומות מסוימים שיידרש מענה בהתאם
29.	נספח ד'	12	2.1.1	נבקש לדעת האם ניתן לקבל את הפריסה האלחוטית הקיימת כיום?	כפי שצוין במכרז והתשובות שסופקו לעיל
30.	נספח ד'	13	2.2.3	נבקש לקבל מפות של כל הקומות, כיתות, שטחים ציבוריים לטובת ביצוע בפורמט DWG.	לא נספק מפות, מעבר למידע אשר ניתן
31.	נספח ד'	14	2.3.3.3	נבקש לדעת כיצד יתבצע הקישוריות של המתגים לFW?	על פי דרישות המפרט הטכני
32.	נספח ד'	13	2.2.4.1	אקסס פונט חיצוני – טכנולוגיית WIFI7 הינה הטכנולוגיה המתקדמת בעולמות רשת אלחוט אך רדיו GHZ6 לא מאושר במדינת ישראל וכנראה לא יאושר בשנים הקרובות נבקש לשנות את הדגם לדגם Wifi6 אקסס פוינט חיצוני - טכנולוגיית WIFI7 הינה הטכנולוגיה המתקדמת בעולמות רשת אלחוט אך רדיו GHZ6 לא מאושר במדינת ישראל וכנראה לא יאושר בשנים הקרובות, בנוסף במדינת ישראל יש אישור מאוד מוגבל לתדר GHZ5 ורק BAND 3 Low Power מאושר בישראל, כך שבקשה של WIFI7 עם תדר נוסף של GHZ6 לא יאושר בישראל בשנים הקרובות ולכן ועליות הכספיות הגבוהות של רכישת של אקסס פוינטים אלו לא יספקו למכללה כלל את הדרישה שלה, בנוסף אקסס פוינטים אלו ידרשו רכישת של מתגים יקרים וחזקים יותר על מנת לספק POE הנדרש להדלקת ותיפעול הארסס פוינט – ולכן מבקשים לשנות דגם זה WIFI6	ראה התייחסות למספר שאלה 25

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
1.	נספח ד	12	2.1.4	מהי כמות נקודות הגישה (AP) המותקנות כיום במתחם, Indoor ו-Outdoor, כל אחת בנפרד.	קיימות היום כ 8 יחידות Outdoor ו 185 יחידות Indoor המצב הקיים אינו עונה על הדרישות מבחינת כיסוי רוחב פס וכמות משתמשים
2.				בהמשך לסיור הספקים, נבקש הבהרה : כמה קווי אינטרנט קיימים כיום בכל אחד מהאתרים (קמפוס ראשון לציון וקמפוס בני ברק)? מהו רוחב הפס של כל קו?	אין רלוונטיות למצב הקיים בני ברק מקושר לראשון לציון (LAN מרוחק) במסגרת המענה למפרט הטכני המציע ימליץ על מענה נדרש לקווי ISP לרשת ה WIFI לקמפוס על מנת לספק את רמת השירות המוגדרת
3.	נספח ד	4	8.10.5	האם ניתן להציג את ניסיונו של היצרן בפרויקטים שבוצעו במגזרי ההשכלה והמלונאות? בנוסף, האם ניתן להציג שלוש דוגמאות נוספות לפרויקטים דומים שבוצעו ע"י המציע בסקטורים אחרים (כגון : בריאות, ביטחון, מוניציפלי, הייטק ותעשייה), כאשר בכל פרויקט הותקנו מעל 150 יחידות גישה (AP)?	על פי הדרישה המפורטת במכרז בלבד
4.	נספח ד	12	1.1	מאחר ואין התייחסות במכרז לנושא אבטחת מידע, האם קיימת דרישה לכך? במידה וכן, נבקש לפרט.	מפורט בנספח ד' - המפרט הטכני בסעיף ייעודי ובו דרישות אבטחת מידע
5.				מבוקש לאפשר סבב שאלות הבהרה נוסף לאחר ביצוע מיפוי תשתיות / סקר אתר.	לא ניתן לבצע מיפוי תשתיות, בוצע סקר ספקים ובו עברנו בכל המיקומים, כמו כן נשלחה מפת הקמפוס, מצוינת טבלת נתונים בריכוזי התקשורת ואף נשלחו כמויות וסוגי כיתות ומבנים בקמפוס.
6.				האם נדרש לבצע הוצאת מידע (Data Export) מחוץ לארגון? במידה וכן, מהו היקף הנפח היומי המוערך?	לא נדרש לבצע הוצאת מידע מחוץ לארגון, נדרש לוודא עמידה בדרישות המפרט הטכני

מס' סידורי	מסמך	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	הערות
1.	סעיף מס' 8 בפרק כללי על כל סעיפיו ותת סעיפיו			האם מגיש ההצעה, יכול להיעזר בחברת הבת שלו (חברה שנרכשה על ידו, ומספקת שירותי אינטגרציה) עבור שירותי האינטגרציה וההסמכות מול פתרונות יצרן ציודי הקצה	נדרשת עמידה בקריטריונים בתנאים שפורטו במכרז
2.	נספח ג	8	1 א	עבור שדרוג, החלפה, והתקנת סיב חדש משודרג למהירות giga 10/40/1 וכל מהירות אחרת, לא צוין כמות ומרחקים. האם ניתן לספק תמחור של השחלה, חיבור וריתוך בכמות של יחידה על מנת לתמחר עבודה זו כנ"ל נק' חשמל עבור הפעלת ציודים במיקומים חדשים.	נדרש לתמחר ע"פי הטבלה המצורפת במפרט הטכני, מיקומים מופיעים במפה מפרט הטכני ואף נסקרו במסגרת סיור הספקים
3.	נספח ד	12	2.1.1	האם ציודי ה- Access Point הקיימים מותקנים כיום על תרנים ומקומות בעלי גישה לתשתיות רשת או אופטיקה	יכול להיות שקיים באופן חלקי בלבד (אין להתבסס על הקיים) במפרט הטכני נדרש לבצע תכנון מחדש
4.		12	2.1.3	יש צורך לקבל את התכנון הקיים בחיבור של הטלפוניה והמצלמות הקיימות כיום ע"ג המתגים על מנת לתכנן העברתם לרשת החדשה(טופולוגיית חיבור שלוחות המרכזייה וחיבורי המצלמות למתגים הקיימים)	נדרש להיצמד למפורט בטבלת פירוט תפיסות במתגים במפרט הטכני
5.		12	2.1.3	עבור שדרוג, החלפה, והתקנת סיב חדש משודרג למהירות giga 10/40/1 וכל מהירות אחרת, לא צוין כמות ומרחקים. האם ניתן לספק תמחור של השחלה, חיבור וריתוך בכמות של יחידה על מנת לתמחר עבודה זו כנ"ל נק' חשמל עבור הפעלת ציודים במיקומים חדשים.	נדרש לתמחר ע"פי הטבלה המצורפת במפרט הטכני, מיקומים מופיעים במפה מפרט הטכני ואף נסקרו במסגרת סיור הספקים
6.		12	2.1.4	האם נדרש ציוד קצה מסוג FW עבור כל קו גישה (קו גישה G1)	על המציע להמליץ מענה בהתאם לדרישות המפרט הטכני
7.		12	2.1.4	האם נדרש קו גישה חדש לקמפוס בני ברק, במידה וכן באיזו מהירות	לא
8.		12	2.1.4	האם נדרש ציוד קצה מסוג Access Point עבור קמפוס בני ברק, בנוסף יש צורך בכמויות ציודי הטלפוניה והמצלמות כולל טופולוגיית החיבורים למתגים הקיימים)	נדרש מענה עבור הקמפוס ע"פי המפורט בטבלה בסעיף 6.4.2
9.		12	2.1.4	נדרש שרטוט טופולוגיית רשת עבור קמפוס בני ברק	לא נדרש, מדובר בהחלפת מתגים ע"ב תשתית קיימת (מדובר בריכוז תקשורת מרוחק)
10.		12	2.2.1	האם ניתן לספק ציוד Access Point בטכנולוגיית wifi6 עבור ה- Out Door, באופן זמני ולאחר להחליף לציודי WiFi 7	נדרש להציג מפת דרכים טכנולוגית של היצרן שבה מפורט מה הצפי ליחידות OUTDOOR בשלב ראשוני ניתן להתבסס על יח' ALHOOT INDOOR עם כיסוי להתקנה חיצונית ולאחר מכן ברגע שיאושר התקן על המשיב להחליף לתקן 7 על חשבוננו

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
11.		13	2.2.4.	האם ניתן לקבל את מפת הקמפוס כולל האזורים עם מידות מרחקים בין הבניינים והמתקנים כולל השטחים הפתוחים (חצרים)	מפת הקמפוס מופיעה במפרט הטכני, בוצע סיור ספקים ע"מ לתת אומדן למרחקים ולתשתיות הפיזיות.
12.		13	2.2.4.	האם ציוד ה Access point הקיים במרחבים A ו-B מספקים כיום את הכיסוי	נדרש להציג תכנון ולוודא מענה כיסוי וקיבול ע"י המפרט הטכני
13.		13	2.2.4.	מהי כמות ציודי ה Access Point הקיימים כיום במרחבים A ו-B	יכול להיות שקיים באופן חלקי בלבד (אין להתבסס על הקיים) במפרט הטכני נדרש לבצע תכנון מחדש.
14.		13	2.2.4.	מהן מידות השטחים של אזורים A ו-B	בוצע סיור ספקים במיקומים פיזית
15.		16	3.4.3.3.	מהו סוג ודגם ה FW של המכללה, והאם קיים עבורו גיבוי	Checkpoint 6800, קיים גיבוי
16.		17	5.1.4.	מהו ההספק (W) עבור כל ריכוז, כולל ציודי הטלפוניה והמצלמות שיורכבו על גבי המתגים	בהערכה כללית יש לספק לכל ריכוז מענה של לפחות חצי מהפורטים בריכוז עליהם לתמוך ב POE ++
17.	כללי	4	8.11	יש למחוק את הסעיף.	לא מאושר.
18.	נספח ה' - הסכם	32	8	מבקשים להוסיף: מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המסלול הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.	לא מאושר.
				על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום של 50 אחוז מהתשלום השנתי. והמסלול פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	
19.	נספח ב' - ביטוח	38	פסקה ראשונה	יש למחוק את המלל: " ו/או חברות בנות ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל ו/או הסטודנטים".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
20.	נספח ב' - ביטוח	38	פסקה שניה	שורה 1 – יש למחוק את המלל: "על חשבוננו" ולכתוב: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו". שורה 3 – יש למחוק את המילה "המאורח" ולכתוב "המוקדם".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
21.	נספח ב' - ביטוח	38	פסקה 4	יש למחוק את המלל: " מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המסלול, מתחייב הספק להמציא עותק פוליסות, הכוללות את התחייבויות החוזיות. מוסכם, כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, רשאי הספק להמציא עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים."	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
22.	נספח ב' - ביטוח	38	סעיף 1.1	יש למחוק את הסעיף ולכתוב: 1.1.1 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים ו/או אספקת המוצרים. הביטוח יורחב לשפות את המסלול בגין אחריות שתוטל עליו עקב מעשה ו/או מחל של הספק. 1.1.2 ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המבוטח על -פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המסלול תוך כדי ו/או עקב השירותים ו/או אספקת המוצרים. הביטוח יורחב לשפות את המסלול היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי המסלול נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק. הסבר – העבודות נושא המכרז אינן עבודות קבלניות ולאור אופי העבודות ניתן להציג ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים שוטפים.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
23.	נספח ב' - ביטוח	38	סעיף 1.2	שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים מטעמו".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
24.	נספח ב' - ביטוח	39	סעיף 2	ביטוחי רכב – יש להעביר את הסעיף לגורמים הרלוונטיים בחברתכם המטפלים בביטוחי רכב. בשינויים המומלצים להלן: סעיף 3.2 – לאחר המילה "לכלי" יש לכתוב: "למקרה ולתקופה". סעיף 3.3 – לאחר המילה "לכלי" יש לכתוב: "למקרה ולתקופה".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
25.	נספח ב' - ביטוח	39	סעיף 3.2	יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבטח ו/או המסלול ויתרו ו/או התחייבו לו ויתור על תביעת תחלופ כלפיו".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
26.	נספח ב' - ביטוח	39	סעיף 3.3	יש למחוק את המלל: " ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או לטובת מי מהם"	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
27.	נספח ב' - ביטוח	39	סעיף 3.6	יש למחוק את המלל: " ו/או מי מהבאים מטעמו ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט"	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
28.	נספח ב' - ביטוח	40	סעיף 4	יש למחוק את המלל: "לשביעות רצונו".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
29.	נספח ב' - ביטוח	40	סעיף 8	שורה 4 – יש למחוק את המלל: " ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט". שורה 5 – יש למחוק את המלל: " כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את הגורמים הנ"ל בגין אחריות עקב מעשה ו/או מחל של הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
30.	נספח ב' - ביטוח	40	סעיף 9	יש למחוק את המלל: " וסעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף 10 להלן".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
31.	נספח ב' - ביטוח	40	סעיף 10	שורה 2 – יש למחוק את המלל: " ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו ו/או כלפי המפקח ו/או מנהל הפרויקט". שורה 4 – יש למחוק את המלל: " ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב, כלים, מנופים וציוד מכני הנדסי)". שורה 5 – יש למחוק את המלל: " בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך (ואם נערך גם" ולכתוב: " אשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הספק, או שהיה זכאי".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
32.	נספח ב' - ביטוח	40	סעיף 12	בסוף הסעיף יש לכתוב: " על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שהמסלול פנה לספק בבקשה להמצאת אישורי הביטוח והספק לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
33.	נספח ב' - ביטוח	40		יש להוסיף את סעיף 13 להלן: "ביטוחי המסלול לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע השירותים נשוא ההסכם, יערוך המסלול ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי ביצוע השירותים ובסביבתם (לרבות מבנים, תשתיות, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון. המסלול פוטר את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינו המסלול זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון. מוסכם כי ככל והאתרים כאמור בסעיף זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או שוכרים ו/או ברי רשות מטעם המסלול ו/או גופים הקשורים למסלול, יקבל המסלול את הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הספק ו/או מי מטעמו, גם בביטוחי רכושם של המפורטים".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
34.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור כמבקש האישור	יש למחוק את המלל: "חברות בנות ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל ו/או הסטודנטים"	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
35.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	המבוטח	יש למחוק את המלל: "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה (בכל דרגה)". הבהרה – בהתאם לבקשה להצגת ביטוחים שוטפים במקום ביטוח עבודות קבלניות לאור אופי העבודות.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
36.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	פרק א' – כל הסיכונים עבודות קבלניות	יש למחוק את הסעיף מאישור קיום הביטוח	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
37.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	ביטוח צד שלישי	יש למחוק את ההרחבות (רעד והחלשת משען, נזק תוצאתי עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים, וחבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח). יש למחוק קודים 312, 318, 329. יש להקטין את גבול האחריות לסך של 5,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מספר שאלה	מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	התייחסויות
38.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	ביטוח אחריות מקצועית	יש למחוק קוד 326.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
39.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	פירוט השירותים	יש למחוק קודים 069, 062 ולהוסיף קוד 101.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
40.	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחי הספק	41	ביטול/ שינוי הפוליסה	יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30".	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
41.	נספח ב'2 – כתב ויתור	44		1. סעיף ב'1 : שורה 1 – יש למחוק את המלל : "ו/או מי מטעמו" שורה 2 – לאחר המלל : "ו/או עברו" יש להוסיף את המלל : "ואשר אנו זכאים לשיפוי בגינם או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית בפוליסה". 2. סעיף ב'2 – יש למחוק את הסעיף. 3. סעיף ב'3 – יש למחוק את הסעיף.	לא מאושר.
42.	נספח ג	9	14 ג	מבקשים שמועד הגשת המכרז תהיה 10 ימי עבודה ממתן תשובות לשאלות הבהרה של המכללה	

מס' סידורי	מסמך	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות
1.	חלק כללי של המכרז	3	8.10.2	האם סמנכ"ל הכספים של החברה יכול לחתום על אישור רו"ח כי כי מחזור המכירות של החברה ממכירת ציוד תקשורת בשנים 2022, 2023 ו-2024 עלה על 500,000 ש"ח.	לא מאושר.
2.	נספח ה בהסכם	30	4.9	מבקשים לשנות את המונח "יפצה" ל"ישפה", ולהוסיף כי האמור בסעיף זה כפוף להסדר השיפוי בהסכם	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
3.	נספח ה בהסכם	31	6.2	כיום ההסכם מקנה למזמין זכות ביטול בלעדית. אנו מבקשים להוסיף זכות ביטול מקבילה לספק, לרבות במקרים של איתשולם מצד המזמין, הפרה יסודית, או כניסת המזמין להליכי חדלות פירעון, כפי שמקובל בחוזים מסוג זה	לא מאושר.
4.	נספח ה בהסכם	32	8.2	אנו מבקשים להוסיף לסעיף את ההבהרות וההגבלות הבאות : - אחריות הספק מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, תוך החרגת נזקים עקיפים, נסיבתיים או תוצאתיים - הגבלת אחריות כוללת לגובה 6 חודשי שירות, למעט במקרים של מוות, נזק גוף, הפרת זכויות קניין רוחני או סודיות, או נזק שנגרם במעשה מכוון, מחדל מכוון או בזדון ; - החרגת אחריות לתוכן ואיכות התוכן ברשת האינטרנט - החרגת אחריות לנזקים שנגרמו בשל רשלנות או מחדל של המזמין או צד שלישי מטעמו - הבהרה כי הספק אינו אחראי לשיבושים הנובעים מתשתיות צד שלישי (כגון ספקי אינטרנט, בזק, הוט וכיו"ב)	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
5.	נספח ה בהסכם	32	8.3	מבקשים למחוק את המילים "פיצוי" ולהשאיר "שיפוי". מבקשים כי במקרה של תביעה המסלול יסייע באופן סביר לספק בניהול התביעה, למשל במסירת מסמכים או מידע חסר.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
6.	נספח ה בהסכם	33	9.1	בדומה לסעיף 8.3 – מבוקש למחוק את המונח "לפצות" ולהשאיר "שיפוי" בלבד	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
7.	נספח ה בהסכם	34	10	מבוקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי לגלות מידע ככל שהדבר נדרש על פי כל דין, רגולציה או צו שיפוטי, לרבות הוראות דיני התקשורת (למשל – דרישות העברת מידע לגופי ביטחון בהתאם לצו שיפוטי)	מאושר. נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
8.	נספח ה בהסכם	35	12.1	אנו מבקשים להוסיף כי אחריות הספק למוצר תוחרג במקרים של כוח עליון, בלאי טבעי או אי עמידה בהוראות שימוש. בנוסף, מבוקש להבהיר כי הסעד הבלעדי שיינתן יהיה תיקון או החלפה של הציוד הפגום	לא מאושר.
9.	נספח ה בהסכם	35	סעיף 13.5 - 13.7	סעיפים אלו מאפשרים מימוש ערבות ביצוע בשיעור של 10% מהתמורה (כולל מע"מ) ללא התראה מוקדמת. אנו מבקשים להוסיף כי מימוש הערבות ייעשה רק לאחר מתן הודעה בכתב של לפחות 10 ימי עסקים, ובכפוף לאפשרות שהספק יתקן את ההפרה. בנוסף, יש להבהיר כי מימוש הערבות נועד לשיפוי בלבד ולא כפיצוי עונשי.	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מס' סידורי	מסמך	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות
10.	נספח ה בהסכם	36	14.5	מבוקש לקבוע כי ניתן למסור הודעות גם באמצעות דואר אלקטרוני, כאשר הודעה תיחשב bounceאילו התקבלה לאחר 2 ימי עסקים – אלא אם התקבלה הודעת - back	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת
11.	נספח ה בהסכם	36	14.6	אנו מבקשים להוסיף כי במקרה של מחלוקת, יכונסו נציגי הצדדים בדרגת סמנכ"לים לצורך ניסיון ליישוב הסכסוך. ככל שלא תושג פשרה בתוך 10 ימי עסקים, יהיו הצדדים רשאים לפנות לערכאות שיפוטיות כמפורט בהסכם	נא לעיין בהזמנה לקבלת ההצעות המתוקפת

מס' סידורי	מסמך	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות
1.	נספח ד' מפרט טכני		2.3.1.1	האם יחידות אלחוט outdoor חייבות תמיכה ב-WiFi 7? סיכוי קלוש שתדרי WiFi7 יאושרו ע"י משרד תקשורת לסביבת חוץ	נדרש להציג מפת דרכים טכנולוגית של היצרן שבה מפורט מה הצפי ליחידות OUTDOOR בשלב ראשוני ניתן להתבסס על יח' אלחוט INDOOR ען כיסוי להתקנה חיצונית ולאחר מכן ברגע שיאושר התקן על המשיב להחליפן לתקן 7 על חשבוננו
2.	נספח ד' מפרט טכני	20-21	6.4.2	האם לכל שורה בטבלה אפשר להתייחס כאל ריכוז עצמאי? עמוד במידה ולא כיצד ניתן להבחין מה מספר הריכוזים בכל בניין?	כן כל שורה בטבלה מציינת ריכוז עצמאי
3.	נספח ד' מפרט טכני	20-21	6.4.2	עמודה "Optical Infrastructure now" – האם למתגי BB מגיעים כל סוגי אופטיקה (OM1/OM2/OM3), בהתאם לריכוז המתחבר ולא רק OM3 כפי שצוין בטבלה?	כן למתגי ה BB מגיעים כל סוגי האופטיקה
4.	נספח ד' מפרט טכני	20-21	6.4.2	מה כוונה ל- DR-OM3 (סוג תשתית)?	הכוונה היא שהחיבור הוא OM3 (תשתית) וDR (מציין את החיבור לבניין תקשורת)
5.	נספח ד' מפרט טכני	23	6.6.2	האם ציפיה שבמקרה וקישור לאינטרנט תקין, מתגים ינהלו באמצעות מערכת ניהול בענן, כלומר כל פעולה כגון קינפוג, שידרוג וכד' יבוצעו במערכת ניהול בענן?	כן, כאשר קיימת אופציה לניהול של המתגים גם בצורה מקומית במידה ואין אינטרנט
6.	נספח ג' תיאור העבודה	-	א.1	האם ניתן להתקין יחידות אלחוט חיצוניות (outdoor) על עמודים, קירות בניינים ו/או גגות של המכללה?	ניתן, במידה ואין הסתייגות מבחינת צוות של הלוגיסטיקה של הקמפוס במיקום הנדרש
7.	נספח ג' תיאור העבודה	-	ד.14	האם ניתן לבצע סקר אתר אלחוטי עצמאי לפני הגשת ההצעה?	לא ניתן, בוצע סקר ספקים ובו עברנו בכל המיקומים, כמו כן נשלחה מפת הקמפוס, מצוינת טבלת נתונים בריכוזי התקשורת ואף נשלחו כמויות וסוגי כיתות ומבנים בקמפוס.